

Rodia®

rodiaatools.nl

#1




Inwasspanen



Sponzen



Sponsspanen



Kitstrijkers

**PROFESSIONELE
HANDGEREEDSCHAPPEN
VOOR TEGELS, NATUURSTEEN
EN BOUWMATERIALEN**

INHOUD


Afbreekmessen	4
Aluminium Rij met ronde hoeken	4
Aluminium Stukrij Trapezium	4
Beitels & Voegenkrabbers	4
Blokwitter	5
Diamantschuurpads	13
Digitaal Slangwaterpas	7
Duimstokken & Rolbandmaten	5
Emmer Dompelaar	21
Emmers	20
Gardes	8
Inwasspanen	16
Kitspuit	21
Kitstrijkers	10
Kniebescherming	22
Lijmkamhouders	9
Lijm- & Speciekuipen	9
Lochboy	12
Nagel- & Plankschoenen	22
Ontluchtingsrol	4
Pleisterspanen	3
Potloden en Kraspen	6
RLS Tegellevelingssysteem VK	14
Rodia® Eco Tegelboren	12
Rodia® HS115 Haakse Slijper	13
Rodia® MX11 Handmixer	8
Rodia® Premium Snijwieltjes	23
Rodia® Snapper Tegelsnijplank	23
Rodia® Tegel Levelingssysteem	15
Rodia® Titanium Snijwieltjes	23
Rodia® Viper Tegelsnijplank	24
Rubberhamers	14
Schietlood, Tegelhoekjes en Muurpennen	6
Schuurblok & Tegelvijl	13
Schuurschijven	13
Scotch Brite	20
Siliconenvoegenstrijker	21
Slaglijnmolen	6
Spackmessen	3
Sponzen	20
Stoffers, Bezems & Borstels	21
Tangen	11
Tegeldragers	14

Tegelhamer	12
Tegelsnijbeugel	12
Tegeltroffels	9
Tegelvoegkruisjes	14
Tegelzetterhandschoenen	22
Troffels	3
Verfrollers	5
Versteckschaar	11
Vloerschrapers	3
Vloerspaan	3
Vloerwissers	20
Vuisthamers	4
Wasboys & Sponsspanen	17
Waterpassen	7
Winkel- & Aftekenhaken	5



Informeer naar onze andere brochures voor 'Machines en gereedschappen voor tegels en natuursteen' (2) en 'Machines en gereedschappen voor stenen en blokken' (3).

VLOERSCHRAPER



**Vloerschraper
Pajarito 15 cm** VE/1

15 cm	60.04.126
Los blad 15 cm	60.04.128



**Vloerschraper
Pajarito 30 cm** VE/1

30 cm	60.04.130
Los blad 30 cm	60.04.132

SPACKMESSEN



**RVS Spackmes
houten greep** VE/1

Lengte 25 cm	82.04.092
Lengte 40 cm	82.04.094
Lengte 50 cm	82.04.096



Spackmes stokhouder
VE/1
82.04.100

PLEISTERSPANEN



**Pleisterspaan Amica
RVS**
28 x 13 cm
VE/1

Houten greep	82.06.156
Soft Grip	82.06.157

VLOERSPAAN



Vloerspaan
450 x 110 x 1,2 mm
VE/1

Lengte 45 cm	82.06.200
--------------	-----------

TROFFELS



RVS Bandtroffel
VE/1

40 mm	82.06.081
50 mm	82.06.083
60 mm	82.06.085
80 mm	82.06.089
100 mm	82.06.101



Informeer ook naar de mogelijkheid Rodia® handgereedschapen middels een schapstelling-systeem effectief en aantrekkelijk te presenteren en aan te bieden.

AFBREEKMESSEN



Afbreekmes Soft Grip
VE/1
80.05.112



Afbreekmes Pajarito
VE/1
80.05.115



Losse mesjes voor
gebruik met afbreekmessen
'Soft Grip' en 'Pajarito' VE/1
10 stuks 80.05.117

VUISTHAMERS




Vuisthamer VE/1
1000 gr 83.05.059

BEITELS & VOEGENKRABBERS



Voegbeitel VE/1
50 mm 83.05.015



Voegbeitel met handgreep VE/1
50 mm 83.05.020



Voegenkrabber VE/1
83.06.016
Los mes 83.06.017

ONTLUCHTINGSROL



Ontluchtingsrol VE/1
50 cm 60.04.180

ALUMINIUM STUKRIJ TRAPEZIUM



Geanodiseerde aluminium stukrij trapezium.
H x B: 100 mm x 18 mm. VE/4

100 cm	82.05.230
150 cm	82.05.232
200 cm	82.05.234
250 cm	82.05.235
300 cm	82.05.236

ALUMINIUM RIJ MET RONDE HOEKEN



Geanodiseerde rij met ronde hoeken.
H x B: 60 x 40 mm. VE/4

100 cm	82.05.250
150 cm	82.05.252
200 cm	82.05.254
250 cm	82.05.255
300 cm	82.05.256

BLOKWITTERS



Blokwitters

VE/1

3 x 10 cm	60.04.062
4 x 14 cm	60.04.066
5 x 15 cm	60.04.068

VERFROLLERS




Verfrollers

VE/1

Schapenvacht, 18 cm	60.04.072
Schapenvacht, 25 cm	60.04.074
Kunststof, 18 cm	60.04.078
Kunststof, 23 cm	60.04.080

DUIMSTOKKEN & ROLBANDMATEN



Kunststof duimstok Kleur: wit. Lengte: 100 cm. VE/1

Kunststof duimstok, wit 100 cm	82.05.385
--------------------------------	-----------



Rolbandmaat Lengtes: 200 - 300 - 500 - 800 cm. VE/1

Rolbandmaat 16 mm 200 cm	82.04.202
Rolbandmaat 16 mm 300 cm	82.04.203
Rolbandmaat 25 mm 500 cm	82.04.205
Rolbandmaat 25 mm 800 cm	82.04.208

WINKEL- & AFTEKENHAKEN



Stalen aftekenhaak

Lengte: 100 x 50 cm

VE/1

	82.05.356
--	-----------



Contourmeter Kunststof contourmeter voor het overnemen van willekeurige vormen en hoeken. Lengte: 25 cm. VE/1

	82.05.360
--	-----------

SLAGLIJNMOLEN



Slaglijnmolen

met 20 mtr draad. VE/1

82.05.450

Slaglijnpoeider

Inhoud 180 gr. VE/1

Rood 82.05.452

Blauw 82.05.453

POTLODEN EN KRASPEN



Potlood rood

Lengtes: 18 en 24 cm. VE/1

18 cm 82.05.380

24 cm 82.05.382

Potlood zwart

Lengtes: 18 cm. VE/1


82.05.381

Kraspen met widia-stift.

VE/1

80.05.004

SCHIETLOOD, TEGELHOEKJES EN MUURPENNEN



Schietlood 50 gr.

VE/1

80.05.020



Schietlooddraad

Rol, 50 mtr. VE/1

80.05.023



Nylondraad

Dikte 1,7 mm, 50 mtr. VE/1

80.05.027



Elastiek

Rol 20 mtr. VE/1

80.05.026

Tegelhoekjes

Stel tegelhoekjes met haak en elastiek. VE/1

80.05.024



Muurpen

Muurpen zeskant. Lengte: 200 mm. VE/1

80.05.081



WATERPASSEN



A

A Waterpas Rodia

Met 2 Libellen. VE/1

40 cm	82.05.604
60 cm	82.05.606
80 cm	82.05.608
100 cm	82.05.610
120 cm	82.05.612



B

B Waterpas Rodia

Met 4 Libellen. VE/1

150 cm	82.05.617
180 cm	82.05.619
200 cm	82.05.621



C

C Afrij Waterpas met

twee handgrepen. VE/1

150 cm	82.05.301
200 cm	82.05.303
250 cm	82.05.304

DIGITAAL SLANGWATERPAS

Nivo Probag H-25 Snelle en nauwkeurige éénmans niveaumeting • Zeer eenvoudig in het gebruik • Robuust en onderhoudsvrij • Zonder afstellen en statief

82.03.802



Weergave (nulniveau):	± 2mm
Maximale meetafstand:	48 mtr
Gegarandeerd verticaal meetbereik:	± 2,5 mtr
Hoogtemeetafwijking (typisch):	0,5%
Gebruikstemperatuur:	0 - 35°C
Automatisch uitschakelen:	na 30 min
Batterij:	9V blok 0,5 Ah/alkaline

Rodia® MX11 Professionele Handmixer

- 2 Snelheden • Traploze elektronische toerenregeling
- Dubbele handvaten • M14 garde-opname

Compleet met:


- Tweedelige garde 140 mm • Set steeksleutels

MX11		
Art.nr.	40.04.110	
Motor	230V-50Hz-1600W	
Toerental	1. versnelling	0 - 380 min ⁻¹
	2. versnelling	0 - 660 min ⁻¹
Garde-opname	M14	
Mengcapaciteit	tot 160 ltr.	
Gewicht	4,3 kg	



GARDES

Gardes tbv handmixers VE/1



Garde Z 70 mm, zeskant	82.05.426
Garde Z 90 mm, zeskant	82.05.428
Garde Z 120 mm, zeskant	82.05.430
Garde Z 120 mm, M14	82.05.432
Garde Z 140 mm, M14	82.05.435
Garde Z 160 mm, M14	82.05.434
Garde gedraaid 120 mm, M14	82.05.436
Garde gedraaid 140 mm, M14	82.05.437
Garde gedraaid 160 mm, M14	82.05.438

TEGELTROFFELS



Tegeltroffel 160 mm

In diverse uitvoeringen. VE/1

Uit 1 stuk	80.06.006
Met dop	80.06.004
Zonder dop	80.06.002

LIJM- & SPECIEKUIPEN



Lijmkuip

hoog model. VE/1

Inhoud 35 ltr	60.04.146
---------------	-----------

Speciekuipen

VE/1

Inhoud 45 ltr	60.04.150
Inhoud 65 ltr	60.04.152
Inhoud 85 ltr	60.04.154



LIJMKAMHOUDERS



Lijmkamhouder Pajarito

Roestvrijstalen lijmkamhouder voor gebruik met losse lijmkammen. VE/1

RVS, 28 x 10 cm


81.05.060



Lijmkamhouder Amica

voor gebruik met losse lijmkammen. Verkrijgbaar in links of rechts model. VE/1

Rechts model	28 x 10 cm	81.06.061
Links model	28 x 10 cm	81.06.065



Losse lijmkammen voor gebruik met lijmkamhouders Pajarito en Amica. Verkrijgbaar in diverse vertandingen. VE/1

Nr. 35	3 x 3 x 3 mm	81.04.035
Nr. 36	4 x 4 x 4 mm	81.04.036
Nr. 26	6 x 6 x 6 mm	81.04.026
Nr. 49	8 x 8 x 8 mm	81.04.049
Nr. 77	10 x 10 x 10 mm	81.04.077

HANDGEREEDSCHAPPEN


Losse lijkammen ECO voor gebruik met lijkamhouders Pajarito en Amica. Verkrijgbaar in diverse vertandingen. VE/1

4 x 4 x 4 mm	89.05.004
6 x 6 x 6 mm	89.05.006
8 x 8 x 8 mm	89.05.008
10 x 10 x 10 mm	89.05.010
Trapezium	89.05.039



Lijkamhouder Amica 'Soft Grip'
Roestvrijstalen lijkamhouder met soft grip. VE/1


RVS 'Soft Grip', 28 x 10 cm	80.04.200
-----------------------------	-----------



Eenvoudige Kitstrijker 18 cm

Verkrijgbaar in diverse vertandingen. VE/1


4 x 4 mm	81.05.037
6 x 6 mm	81.05.038
8 x 8 mm	81.05.041
10 x 10 mm	81.05.043
Trapezium	81.05.036



Eenvoudige Kitstrijker 15 x 10 cm. Met 4 - 6 - 8 - 10 mm vertanding. VE/1

Plastic	81.05.040
---------	-----------


KITSTRIJKERS



Kitstrijker 28 x 13 cm

Verkrijgbaar in diverse vertandingen. VE/1


4 x 4 mm	81.05.014
6 x 6 mm	81.05.016
8 x 8 mm	81.05.018
10 x 10 mm	81.05.020
12 x 12 mm	81.05.023
15 x 15 mm	81.05.025
Rond R15	81.05.024
Rond R20	81.05.026
Trapezium	81.05.021



Kitstrijker RVS 28 x 13 cm

Verkrijgbaar in diverse vertandingen. VE/1

4 x 4 mm	81.05.104
6 x 6 mm	81.05.106
8 x 8 mm	81.05.108
10 x 10 mm	81.05.110
12 x 12 mm	81.05.112
15 x 15 mm	81.05.113
20 x 20 mm	81.05.145
Rond R15	81.05.144
trapezium	81.05.119



Kitstrijker Links 28 x 13

Links model. Verkrijgbaar in diverse vertandingen. VE/1


6 x 6 mm	81.05.028
8 x 8 mm	81.05.029
10 x 10 mm	81.05.030



Kitstrijker 50 x 13 cm

Verkrijgbaar in diverse
vertandingen. VE/1

6 x 6 mm	81.05.116
8 x 8 mm	81.05.118
10 x 10 mm	81.05.120
12 x 12 mm	81.05.122
Rond R15	81.05.125
Rond R20	81.05.126
Trapezium	81.05.130



Kitstrijker 'Soft Grip' RVS 28 x 13 cm

Verkrijgbaar in diverse
vertandingen. VE/1

4 x 4 mm	80.04.204
6 x 6 mm	80.04.206
8 x 8 mm	80.04.208
10 x 10 mm	80.04.210
12 x 12 mm	80.04.212
Trapezium	80.04.219



Kitstrijker Kunststof- greep 28 x 11 cm

Verkrijgbaar in diverse
vertandingen. VE/1

4 x 4	81.05.004
6 x 6	81.05.006
8 x 8	81.05.008
10 x 10	81.05.010

TANGEN



Tegeltang VE/1

220 x 12 mm 80.05.006



Widia Mozaïektang VE/1

210 x 15 mm 80.05.008



Papagaaienbektang VE/1

195 x 6 mm 80.05.010



Tegelsnij- en breek- tang VE/1

210 mm 71.04.005


VERSTEKSCHAAR



Verstekschaar voor tegelafwerkstrips. VE/1

71.04.007

LOCHBOY



Lochboy (gatenklopper) verkrijgbaar in 250 en 330 mm. VE/1

250 mm	80.04.001
330 mm	80.04.033
Los wielkje Ø35 mm voor Lochboy 250 mm	80.04.005
Los wielkje Ø40 mm voor Lochboy 330 mm	80.04.034

TEGELHAMER



Tegelhamer met widia punt. VE/1

75 gr	80.05.017
-------	-----------


TEGELSNIJBEUGEL



Tegelsnijbeugel voor tegels tot 56 mm. VE/1

475 mm	71.04.001
--------	-----------

Widia wieltjes voor tegelsnijbeugel. VE/1



Standaard	71.04.002
Speciaal 25 x 8 mm	71.04.003

Uit de brochure #2
'Machines en gereedschappen
voor tegels en natuursteen':

Rodia® ECO TEGELBOREN

Diamant tegelboren voor nat gebruik

Geschikt voor alle gangbare boormachines met 13 mm booropname en variabele toerenregeling.
Diamanthoogte: 3,5 mm



Diameter Tegelboor Eco	Art.nr.
Ø 6 mm	40.05.006
Ø 8 mm	40.05.008
Ø 10 mm	40.05.010
Ø 20 mm	40.05.020
Ø 38 mm	40.05.038
Ø 45 mm	40.05.045
Ø 55 mm	40.05.055
Ø 73 mm	40.05.073

Boorgeleider incl. vacuum nop
Art.nr. 80.04.018



Watertank 1,1 l incl. slang
Art.nr. 80.04.015

SCHUURBLOK & TEGELVIJL




Schuurblok VE/1

Grof/fijn 80.04.013

Tegelvijl VE/1

80.04.032

DIAMANTSCHUURPADS



Diamant schuurpads

90 x 55 mm. Verkrijgbaar in diverse korrels. VE/1

Groen	Korrel 60	10.04.002
Zwart	Korrel 120	10.04.003
Rood	Korrel 200	10.04.004
Geel	Korrel 400	10.04.005
Geel/wit	Korrel 500	10.04.006
Blauw	Korrel 1500	10.04.007
Oranje	Korrel 3000	10.04.008

SCHUURSCHIJVEN



Klitschuurschijven Ø115 mm

Verkrijgbaar in diverse korrels. VE/50

Rubber steunschijf klit Ø115 mm, M14 90.13.000

Korrel 40	90.13.040
Korrel 60	90.13.060
Korrel 80	90.13.080
Korrel 120	90.13.120
Korrel 180	90.13.180
Korrel 220	90.13.220
Korrel 320	90.13.320
Korrel 400	90.13.400

Rodia® HS115 Haakse Slijper

- Traploze toerenregeling • Zijgreep • Exclusief zaagblad

HS115

Art.nr.	40.03.116
Motor	230V-50Hz-750W
Toerental:	3.000-10.000 omw./min
Diameter zaagblad/Asgat	Ø115-125/22,23 mm
Gereedschapopname	M14
Gewicht:	1,7 kg



TEGELDRAGERS



Tegeldrager vacuüm
VE/1

2-nops 80.03.062



Tegeldrager vacuüm
'Ergo' VE/1

1-nops 80.03.063



Tegeldrager vacuüm
VE/1

1-nops 80.03.064

RUBBERHAMERS



Rubberhamer Grijs
Voor tegelzetters. VE/1

300 gr 83.05.121



Rubberhamer wit
Voor natuursteen. VE/1

500 gr 83.05.125
1000 gr 83.05.126

TEGELVOEGKRUISJES & TEGELKEGGEN



Tegelvoegkruisjes in diverse afmetingen 1 - 5 mm.
VE/1

1 mm, 200 St.	80.05.037
2 mm, 250 St.	80.05.031
2,5 mm, 250 St.	80.05.030
3 mm, 250 St.	80.05.032
4 mm, 250 St.	80.05.033
5 mm, 200 St.	80.05.034

Tegelkeggen VE/1

0,5 x 30 mm, 250 St. 80.05.035

RLS TEGELLEVELINGS-SYSTEMEN

Clips 3-12 mm - voeg 1,5 mm, 250 stuks	50.10.535
Clips 3-12 mm - voeg 1,5 mm, 2.000 stuks	50.10.538
Keggen, 250 stuks	50.10.505
Keggen, 1.000 stuks	50.10.508
Verstelbare tang - Vloer	50.10.515
Verstelbare tang - Wand	50.10.516



A close-up photograph showing a person's hands placing a yellow and white plastic tile spacer onto a light-colored tiled floor. The spacer is being positioned at the intersection of two tiles. In the background, other similar spacers are already installed, creating a grid pattern.

- **Snelle en eenvoudige verwerking**
- **Tijd besparen = geld besparen**
- **Geen gereedschap benodigd**

'Ankermodel' zorgt voor vlak
tegelwerk • Kan ook in combinatie
met tegelkruisjes gebruikt worden
• Geschikt voor tegeldiktes t/m 12
mm • Snel verwijderbaar



Houden de tegels stevig op hun plaats zonder hoogteverschillen • Herbruikbaar dus kostenbesparend

Aantal benodigd per m² = 22 sets Clips & Keggen

A ↓																			
10	200																		
15	133	89																	
20	100	67	50																
25	80	53	40	32															
30	100	67	50	40	44														
33	91	61	45	36	40	37													
40	75	50	37	30	33	30	25												
45	67	44	33	27	30	27	22	20											
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16										
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11									
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9								
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7							
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8						
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6					
B →	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120					

A = lengte van de tegel in cm B = breedte van de tegel in cm



INWASSPANEN



Inwasspaan Groen in diverse afmetingen. VE/1

24 x 14 cm	80.05.044
28 x 14 cm	80.05.046



Inwasspaan Rubber
22,5 x 10 cm, met kunststof greep. VE/1

80.04.120



Sponsrubber voor Inwasspaan Groen
VE/1

24 x 14 cm	80.05.048
28 x 14 cm	80.05.050



Epoxy spaan Pajarito
met houten greep. VE/1

26 x 10 cm	80.04.003
------------	-----------



Inwasspaan Groen Speciaal
VE/1

36 x 12 cm	80.05.054
------------	-----------



Voegrubber in 18 en 30 cm. VE/1

18 cm	80.05.040
30 cm	80.05.042



Inwasspaan Zwart in diverse afmetingen. VE/1

24 x 12 cm	80.05.045
28 x 14 cm	80.05.047

WASBOYS & SPONSSPANEN



Wasboy 10 ltr met kitstrijker, tegelvoegkruisjes, inwasspaan, voegrubber, sponsspaan, spons, voegenstrijker en rol. VE/1

8-delig

80.05.091



Wasboy 23 ltr Compleet met sponsspaan 34 x 18 cm, met raster, 2 rollen met gaten en transportrollen. VE/1

80.05.085



Losse rol met gaten

80.05.089



Rodia® Wasboy Klitteband

Wasboy met klitsponsspaan 28 x 14 cm. Inhoud 23 ltr. Compleet met 2 rollenset, rooster, zwenkwielen en transporthengsel. VE/1

80.05.056



Rodia® Wasboy Standaard

Wasboy met sponsspaan 28 x 14 cm. Inhoud 23 ltr. Compleet met 2 rollenset, rooster, zwenkwielen en transporthengsel. VE/1

80.05.057



3 Rollenset

80.05.058

HANDGEREEDSCHAPPEN



Sponsspaan
30 x 15 cm met raster geel.
Voor Wasboy 10 ltr. VE/1

80.05.083

Losse spons 80.05.084



Sponsspaan Klitteband 28 x 14 cm.
Voor Rodia Wasboy Klitteband. VE/1

80.05.060

Losse spons 80.05.061



Sponsspaan
34 x 18 cm, met raster geel.
Voor Wasboy 23 ltr. VE/1

80.05.086

Losse spons 80.05.087



Sponsspaan
28 x 14 cm. Voor Rodia Wasboy Standaard. VE/1

80.05.096

Losse spons 80.05.097



Sponsspaan
32 x 18 cm. VE/1

80.05.098

Losse spons 80.05.099



HANDGEREEDSCHAPPEN



Wasboy Pulirapid met sponsspaan en 3 rollen.
Inhoud 20 ltr. VE/1

80.04.095



Sponsspaan 13 x 30 geel. Voor Wasboy Pulirapid.
VE/1

80.04.099

Losse spons 80.04.083

Sponsspaanhouders 80.04.078



Wasboy Pedalo met sponsspaan en vloersponsspaan.
Inhoud 40 ltr. VE/1

80.04.094



Vloersponsspaan
42 x 13 cm. Voor Wasboy Pedalo. VE/1

80.04.096

Losse spons geel 80.04.097

Aluminium steel lengte 133 cm 80.04.091



Sponsspaan voor Wasboy Pedalo,
34 x 17 cm geel. VE/1

80.04.086

Losse spons 80.04.088

EMMERS



Emmers in zware uitvoering. VE/1

12 ltr	60.04.160
20 ltr	60.04.165

Rollerset Pajarito (emmerroller)
VE/1



84.04.002

SCOTCH BRITE



Scotch Brite houder 230 x 110 mm. VE/1

84.04.004

Scotch Brite 260 x 120 x 20 mm. Verkrijgbaar in wit, rood, blauw en zwart. VE/1

Scotch Brite wit	80.04.006
Scotch Brite rood	80.04.008
Scotch Brite blauw	80.04.009
Scotch Brite zwart	80.04.011

SPONZEN



Spons Amica geel
VE/1

17x11x7 cm	60.05.046
24x15x7 cm	60.05.047

Spons Bruin
VE/1

14x11x6 cm	80.04.100
------------	-----------




VLOERWISSERS



Vloerwisser breedte
45 cm. VE/1

60.05.030



Vloerwisser versterkt
verkrijgbaar in 55 en 75 cm.
VE/1

55 cm	60.05.034
75 cm	60.05.037

Steel voor vloerwissers/bezems
Lengte 150 cm. VE/1

60.05.042



STOFFERS, BEZEMS & BORSTELS



Stoffer Cocos
VE/1

Stoffer cocos 60.05.001



Zaalbezem Cocos
VE/1

50 cm 60.05.024

Steel 150 cm 60.05.042



Bezem Nylon in 28 en
40 cm. VE/1

28 cm 60.05.010

40 cm 60.05.012

Steel 150 cm 60.05.042



Staalborstel
met 5 rijen. VE/1

60.05.092

KITSPUIT



Kitspuit Pro
VE/1

Oranje 80.05.126

EMMER DOMPELAAR



Emmer dompelaar 2.000 W
VE/1

40.03.040

SILICONENVOEGENSTRIJKER



Siliconenvoegenstrijker
VE/1

83.06.015

KNIEBESCHERMING



Kniebeschermer Harmonica Lang model rubber VE/1

per paar	60.03.003
Binnenwerk per stuk, van koudschuim	60.03.007



Kniebeschermer Harmonica rubber VE/1

per paar	60.03.004
Binnenwerk per stuk, van koudschuim	60.03.006



Kniebeschermer Riem voor kniebeschermer 'Harmonica', textiel. VE/1

Kort	60.03.012
Lang	60.03.014



Kniebeschermer Dop voor kniebeschermer 'Harmonica', rubber. VE/1

Kort	60.03.016
Lang	60.03.018



Kniebeschermer neopreen VE/1



Kniekussen polyurethaan, 47 x 21 cm VE/1

60.03.032

Tegelzettershandschoen rubber/latex, kleur geel, verkrijgbaar in maat M, L en XL. VE/1



Medium - 8,5	60.05.403
Large - 9,5	60.05.401
Extra Large - 10,5	60.05.402

NAGEL- & PLANKSCHOENEN



Nagelschoenen VE/1

60.04.015



Plankschoenen met geruite of gladde zool VE/1

Geruit	70.04.898
Glad	70.04.899

Rodia®

SNAPPER

Semi-professionele Tegelsnijplanken


Incl. Rodia® snijwieltje Premium Ø 10 mm
Art.nr. 00.10.010 en koffer óf draagdoos



Met keuze uit een degelijke
koffer...



of een voordelige
draagdoos



SNAPPER 40

SNAPPER 50

SNAPPER 60

Art.nr. (met koffer)	00.10.034	00.10.035	00.10.036
Art.nr. (met draagdoos)	00.10.037	00.10.038	00.10.039
Breekkracht	750 kg	750 kg	750 kg
Snijlengte max.	42 cm	51 cm	61 cm
Snijlengte diag.	30 cm	36 cm	43 cm
Snijhoogte max.	12 mm	12 mm	12 mm

PREMIUM SNIJWIELTJES



Premium kwaliteit Widia snijwieltjes in houder. VE/10

Art.nr.	Diameter
00.10.006	Ø 6 mm
00.10.010	Ø 10 mm
00.10.018	Ø 18 mm

TITANIUM SNIJWIELTJES



Widia snijwieltjes met titanium coating voor harde
keramische of porcellenato tegels en lange levensduur.
VE/10

Art.nr.	Diameter
00.10.210	Ø 10 mm
00.10.218	Ø 18 mm

Rodia®

VIPER

Professionele Tegelsnijplanken

Incl. Rodia® snijwieltje Premium Ø10 mm en koffer



Inclusief

- Rodia® snijwieltje Premium Ø10 mm, Art.nr. 00.10.010
- Brede aanslag en liniaal
- Verstelbare zijaanslag
- Tegesteunen
- Kunststof koffer/draagtas (VIPER 130)



NIEUW!

VIPER 75

00.10.079

VIPER 95

00.10.081

VIPER 130

00.10.083

Art.nr.	00.10.079	00.10.081	00.10.083
Breekkracht	1.500 kg	1.500 kg	1.300 kg
Snijlengte max.	75 cm	95 cm	130 cm
Diagonaal tegel max.	53 cm	67 cm	92 cm
Snijhoogte max.	20 mm	20 mm	20 mm
Gewicht	11,5 kg	13 kg	15,5 kg

Uw Rodia handelspartner:

Rodia is een productlijn van



DBN DIAMANT SYSTEMEN BV

Munterij 8

4762 AH Zevenbergen

☎ +31 (0)168 331 320

☎ +31 (0)168 331 250

✉ info@rodia.nl

www.rodia.nl

Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Druk- en zelffouten voorbehouden. RBR12004V1