


Rodia®

rodiaatools.nl

#3



Diamant Zaagmachines



Diamant Zaagbladen



AutoMixer



**PROFESSIONELE ROESTVRIJSTALEN
MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
VOOR STENEN EN BLOKKEN**

Inhoud

Rodia diamant steenzaagmachine - droog	4
Rodia diamant steenzaagmachines - nat	8
Rodia diamant blokzaagmachines - nat	12
Rodia diamant zaagbladen	16
Rodia AutoMixer	18

Rodia - Made in Holland

Rodia® is een divisie van de Technology Systems Group, een groep bedrijven die al meer dan 35 jaar ervaring heeft in de productie van o.a.

- Zwaarlastbevestigingen in beton
- Steen- en blokzaagmachines
- Tegelzaagmachines
- Glaszaagmachines
- Betonboormachines
- Diamant boren etc.

De hoogwaardige Rodia® machines en gereedschappen worden in Nederlandse productiecentra ontwikkeld en geproduceerd voor de professionals in de bouw en de tegel- en natuursteenindustrie.

Rodia - Kwaliteit

Rodia® heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en gebruikt voor de productie uitsluitend onderdelen en materialen van topkwaliteit. De roestvrijstalen zaagmachines met de krachtige hoogrendementsmotoren, superieure geleiding en topkwaliteit diamant zaagbladen staan garant voor hoge betrouwbaarheid, nauwkeurige zaagsnedes, eenvoudig onderhoud en langere levensduur.

Rodia - Service

Onze eigen Rodia® Service afdeling, die gehuisvest is in Zaltbommel, draagt zorg voor een correcte en snelle uitvoering van onderhoud of eventuele reparaties aan uw Rodia® machines en gereedschappen, zodat uw machine weer in optimale staat verkeert en weer snel inzetbaar is.

Zevenbergen (hoofdkantoor)



Vianen (productie)



Zaltbommel (productie)





Rodia - Innovatie

De Rodia® R&D afdeling is continue op zoek naar productverbeteringen en naar nieuwe mogelijkheden. Nieuwe producten worden in samenwerking met meerdere marktpartijen ontwikkeld en uitvoerig getest. Een nieuwe ontwikkeling is de Rodia® DC 1450TS: de eerste TNO goedgekeurde diamant tafelzaagmachine. Met deze nieuwe steenzaagmachine beantwoorden wij aan de behoefte uit de markt om droog stenen te kunnen zagen, hetgeen directe verwerking van stenen mogelijk maakt en tevens leidt tot een schone en stofvrije werkomgeving.



Rodia - Diamant zaagbladen

Rodia® heeft een uitgebreid programma aan diamant zaagbladen voor het snel en precies zagen van verschillende soorten stenen en blokken, tegels en natuursteen. De combinatie van speciale bindingen en gebruik van topkwaliteit diamantkristallen zijn de basis van onze superieure Rodia® diamant zaagbladen voor hoge standtijden en preciese zaagsnedes voor uiteenlopende toepassingen.



Rodia - Assortiment

Naast de steen- en blokzaagmachines heeft Rodia® ook een uitgebreid assortiment aan diamantzaagmachines voorzien van bovengleiding voor het nauwkeurig zagen van keramische tegels, betontegels en/of natuursteen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Rodia brochure #2 *Professionele machines en gereedschappen voor tegels en natuursteen* of raadpleeg onze vernieuwde website www.rodia.nl voor het complete Rodia® assortiment.



Informeer ook naar onze andere brochures voor 'Handgereedschappen voor tegels, natuursteen en bouwmaterialen' (1) en 'Machines en gereedschappen voor tegels en natuursteen' (2).

stofvrij werken

Rodia® DC 1450 TS

Professionele roestvrijstalen diamant zaagmachine

Aan te sluiten op een geschikte TNO goedgekeurde stofzuiger met een minimale luchtverplaatsing van 400 m³/uur.

- Roestvrijstaal voor lange levensduur en eenvoudig onderhoud
- Krachtige 2,2 kW hoogrendementsmotor
- Zaagkop in hoogte verstelbaar
- Zeer soepele zaagtafelbeweging voor preciese snedes


Compleet met

- 2x Afneembare poten en 2x afneembare poten met wielen
- RVS afzuigkap
- Uitklapbare borstel
- Premium kwaliteit zaagblad SEG-GRAY-10T (Art.nr. 10.03.400)
- Zij-aanslag

Exclusief stofzuiger (Rodiam adviseert de Pullman Ermator S26 of S36 of een gelijkwaardige stofzuiger)



Optionele accessoires



Zijsteun

500 x 140 mm
Art.nr. 00.40.611

Rodia® zaagbladen*

* Zaagbladen voor andere toepassingen op aanvraag leverbaar.

Rodia® DC 1450 TS, 230 V - 50 Hz

Art.nr. 00.14.500



Beton, baksteen

SEG-GRAY-10T

Premium kwaliteit
gesegmenteerd diamant
droogzaagblad

Diameter: Ø400 mm
Diamanthoogte: 10 mm
Art.nr. 10.03.400



Betonsteen

SEG-RED-10T

Premium kwaliteit
gesegmenteerd diamant
droogzaagblad

Diameter: Ø400 mm
Diamanthoogte: 10 mm
Art.nr. 56.00.401



Kalkzandsteen

SEG-BLACK-10T

Premium kwaliteit
gesegmenteerd diamant
droogzaagblad

Diameter: Ø400 mm
Diamanthoogte: 10 mm
Art.nr. 52.00.401


stofvrij werken

Made to Cut
Built to Last
Stofvrij



DC 1450TS

Motor:	230V/50Hz/2,2kW
Zaagblad diameter/Asgat:	[mm] Ø400/25,4
Zaaglengthe:	[mm] 500
Zaaghoogte (enkele zaagsnede):	[mm] 140
Zaagkop in hoogte verstelbaar:	- Ja
Aansluiting stofafzuiging:	[mm] 63
Afmetingen (L x B x H):	[mm] 1240x620x1330
Gewicht:	[kg] 91



stofvrij werken



Pullman Ermator S26

Krachtige 2-motorige cycloonstofzuiger geschikt voor het opzuigen van kwartsstof

- Met Stofvrijwerken – 1 uur kalkzandsteen/2 uur beton/baksteen – TNO goedkeuring* per 8-urige werkdag
- Jet-Pulse filterreiniging
- Conische polyester prefilter (> 99,5% – 3,0 m²)
- 2x HEPA-13 absoluutfilters (> 99,995% – 1,2 m²)
- Manometer meet de luchtstroom en geeft toestand filters aan
- LongoPac stofopvangsysteem (20 m PE-zak slurf)
- Slang Ø 63 mm - lengte 2,5 m

* Zie www.stofvrijwerken.tno.nl/gereedschappen voor de TNO Nieuwsbrief en de TNO Prestatietoets (nr. TNO 2014 M11664).

Pullmann Ermator S26 - 2-motorig

Art.nr. 40.20.230



Pullman Ermator S36

Krachtige 3-motorige cycloonstofzuiger geschikt voor het opzuigen van kwartsstof

- Met Stofvrijwerken – 8 uur – TNO goedkeuring* per 8-urige werkdag
- Jet-Pulse filterreiniging
- Conische polyester prefilter (> 99,5% – 4,5 m²)
- 3x HEPA-13 absoluutfilters (> 99,995% – 1,2 m²)
- Manometer meet de luchtstroom en geeft toestand filters aan
- LongoPac stofopvangsysteem (20 m PE-zak slurf)
- Slang Ø 63 mm - lengte 2,5 m

* Zie www.stofvrijwerken.tno.nl/gereedschappen voor de TNO Nieuwsbrief en de TNO Prestatietoets (nr. TNO 2014 M11665).

Pullmann Ermator S36 - 3-motorig

Art.nr. 40.20.238

TNO innovation for life

stofvrij werken



Pullman S26

Pullman S36

TNO - Stofvrijwerken in kalkzandsteen*:	1 uur	8 uur
TNO - Stofvrijwerken in beton/baksteen*:	2 uur	8 uur
Filterreiniging:	Jet-Pulse	Jet-Pulse
Conische polyester prefilter:	> 99,5% / 3 m ²	> 99,5% / 4,5 m ²
HEPA-13 filters:	> 99,995% / 2x 1,2 m ²	> 99,995% / 3x 1,2 m ²
Stofopvangsysteem:	Longopac	Longopac
Zuigslang:	Ø 63 mm-2,5 m	Ø 63 mm-2,5 m
▼ Technische gegevens		
Motoren:	230V/2x 1260W/10A	230V/3x 1260W/16A
Luchtstroom:	[m ³ /uur] 400	600
Onderdruk:	[mBar] 230	230
Afmetingen:	[mm] 760x550x1275	885x600x1515
Gewicht:	[kg] 45	63



Voor details over de totstandkoming van dit logo en de interpretatie ervan wordt verwezen naar de website van TNO

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

TNO

* In combinatie met Rodia DC 1450TS; zie www.stofvrijwerken.tno.nl/gereedschappen voor de TNO Nieuwsbrief en de TNO Prestatietoets.

beton & baksteen

Rodia® 405TS

Professionele roestvrijstalen diamant steenzaagmachine

- Roestvrijstaal voor lange levensduur en eenvoudig onderhoud
- Krachtige 2,2kW hoogrendementsmotor
- Zaagkop in hoogte verstelbaar
- Zeer soepele zaagtafelbeweging voor preciese snedes
- Gewicht: 62 kg

Compleet met

- Premium kwaliteit natzaagblad SEG-GRAY-10N (Art.nr. 11.21.400)
- Afneembare poten
- Zij-aanslag
- Dompelpomp

Rodia 405TS, 230V - 50Hz


Art.nr. 00.40.500

Optionele accessoires



Wielenset met poten

Art.nr. 00.40.510



Verstekzaagsteun

Art.nr. 00.40.550



PRCD schakelaar

Art.nr. 00.10.001

Rodia® zaagbladen*

* Zaagbladen voor andere toepassingen op aanvraag leverbaar.



Beton, baksteen, kalk-zandsteen etc.

SEG-GRAY-10N

Premium kwaliteit gesegmenteerd diamant natzaagblad

Diameter: Ø400 mm
Diamanthoogte: 10 mm
Art.nr. 11.21.400



Porotherm snelbouwblokken, Poriso

SEG-BLUE-10N

Premium kwaliteit gesegmenteerd diamant natzaagblad

Diameter: Ø400 mm
Diamanthoogte: 10 mm
Art.nr. 11.15.400

beton & baksteen


- Voor zeer snel en precies zagen van beton, baksteen & andere bouwmaterialen



**Made to Cut
Built to Last**

405TS

Zaagblad diameter/Asgat:	[mm]	Ø400/25,4
Zaaglengte bij 40 mm materiaaldikte:	[mm]	500
Zaaglengte bij 125 mm materiaaldikte:	[mm]	400
Zaaghoogte enkele zaagsnede:	[mm]	125
Zaaghoogte dubbele zaagsnede:	[mm]	160
Verstekzagen:	-	Optioneel
Zaagkop in hoogte verstelbaar:	-	Ja
Motor:		230V/50Hz/2,2kW
Afmetingen (L x B x H):	[mm]	1060x600x1280
Gewicht:	[kg]	62
Koeling zaagblad:	-	Dompelpomp



beton & baksteen

Rodia® 406TS Professionele roestvrijstalen diamant steenzaagmachine

- Roestvrijstaal voor lange levensduur en eenvoudig onderhoud
- Krachtige 2,2kW hoogrendementsmotor
- Zaagkop in hoogte verstelbaar
- Zeer soepele zaagtafelbeweging voor preciese snedes
- Gewicht: 76 kg

Compleet met

- Premium kwaliteit natzaagblad SEG-GRAY-10N (Art.nr. 11.21.400)
- Afneembare poten
- Zij-aanslag
- Dompelpomp


Rodia 406TS, 230V - 50Hz

Art.nr. 00.40.600

Optionele accessoires



Wielenset met poten
Art.nr. 00.40.510



Verstekzaagsteun
Art.nr. 00.40.550



PRCD schakelaar
Art.nr. 00.10.001

Rodia® zaagbladen*

* Zaagbladen voor andere toepassingen op aanvraag leverbaar.



Beton, baksteen, kalk-
zandsteen etc.

SEG-GRAY-10N

Premium kwaliteit geseg-
menteerd diamant nat-
zaagblad

Diameter: Ø400 mm
Diamanthoogte: 10 mm
Art.nr. 11.21.400



Porotherm snelbouwblok-
ken, Poriso


SEG-BLUE-10N

Premium kwaliteit geseg-
menteerd diamant nat-
zaagblad

Diameter: Ø400 mm
Diamanthoogte: 10 mm
Art.nr. 11.15.400

beton & baksteen


- Voor zeer snel en precies zagen van beton, baksteen & andere bouwmaterialen



Made to Cut
Built to Last

406TS

Zaagblad diameter/Asgat:	[mm]	Ø400/25,4
Zaaglengte bij 40 mm materiaaldikte:	[mm]	600
Zaaglengte bij 125 mm materiaaldikte:	[mm]	500
Zaaghoogte enkele zaagsnede:	[mm]	125
Zaaghoogte dubbele zaagsnede:	[mm]	160
Verstekzagen:	-	Optioneel
Zaagkop in hoogte verstelbaar:	-	Ja
Motor:		230V/50Hz/2,2kW
Afmetingen (L x B x H):	[mm]	1240x600x1280
Gewicht:	[kg]	76
Koeling zaagblad:	-	Dompelpomp



beton & baksteen



Rodia® 4050TS Professionele roestvrijstalen diamant blokzaagmachine

- Speciaal ontwikkeld voor het snel en nauwkeurig zagen van snelbouwblokken zoals Porothers met standaard zaaghoogte van 14 cm (enkele zaagsnede)
- Roestvrijstaal voor lange levensduur en eenvoudig onderhoud
- 75% Geluidsreductie
- Krachtige 2,2 kW hoogrendementsmotor
- Zaagkop in hoogte verstelbaar
- Zeer soepele zaagtafelbeweging voor preciese snedes
- Gewicht: 70 kg


Compleet met

- Premium kwaliteit natzaagblad SEG-BLUE-10N (Art.nr. 11.15.400)
- 2x afneembare poten en 2x afneembare poten met wielen
- Zij-aanslag
- Contactdoos tbv aansluiting pomp
- Grote pomp en kuip

Rodia 4050TS, 230 V - 50 Hz

Art.nr. 00.40.502

Optionele accessoires



Zijsteun 4050TS
400 x 140 mm
Art.nr. 00.40.511

Rodia® zaagbladen*

* Zaagbladen voor andere toepassingen op aanvraag leverbaar.



Beton, baksteen, kalk-
zandsteen etc.

SEG-GRAY-10N

Premium kwaliteit geseg-
menteerd diamant nat-
zaagblad

Diameter: Ø400 mm
Diamanthoogte: 10 mm
Art.nr. 11.21.400



Porothers snelbouwblok-
ken, Poriso

SEG-BLUE-10N

Premium kwaliteit geseg-
menteerd diamant nat-
zaagblad

Diameter: Ø400 mm
Diamanthoogte: 10 mm
Art.nr. 11.15.400

beton & baksteen


- Voor zeer snel en precies zagen van snelbouwblokken Porotherm, Poriso en andere bouwmaterialen
- Indirecte aandrijving
- Geluidsarm
- Zaaghoogte 14 cm (enkele zaagsnede)
- Grote watertoevoer pomp

Made to Cut
Built to Last



4050TS

Zaagblad diameter/Asgat:	[mm]	Ø400/25,4
Zaaglengthe bij 40 mm materiaaldikte:	[mm]	500
Zaaglengthe bij 140 mm materiaaldikte:	[mm]	400
Zaaghoogte enkele zaagsnede:	[mm]	140
Zaaghoogte dubbele zaagsnede:	[mm]	200
Zaagkop in hoogte verstelbaar:	-	Ja
Motor:		230V/50Hz/2,2kW
Afmetingen (L x B x H):	[mm]	1140x620x1330
Gewicht:	[kg]	70
Koeling zaagblad:	-	Waterleiding of Dompelpomp/kuip



beton & baksteen



Rodia® 4060TS **Professionele roestvrijstalen diamant** **blokzaagmachine**

- Speciaal ontwikkeld voor het snel en nauwkeurig zagen van snelbouwblokken zoals Porothers met standaard zaaghoogte van 14 cm (enkele zaagsnede)
- Roestvrijstaal voor lange levensduur en eenvoudig onderhoud
- 75% Geluidsreductie
- Krachtige 2,2 kW hoogrendementsmotor
- Zaagkop in hoogte verstelbaar
- Zeer soepele zaagtafelbeweging voor preciese snedes
- Gewicht: 84 kg


Compleet met

- Premium kwaliteit natzaagblad SEG-BLUE-10N (Art.nr. 11.15.400)
- 2x afneembare poten en 2x afneembare poten met wielen
- Zij-aanslag
- Contactdoos tbv aansluiting pomp
- Grote pomp en kuip

Rodia 4060TS, 230 V - 50 Hz

Art.nr. 00.40.602

Optionele accessoires



Zijsteen 4060TS
500 x 140 mm
Art.nr. 00.40.611

Rodia® zaagbladen*

* Zaagbladen voor andere toepassingen op aanvraag leverbaar.



Beton, baksteen, kalk-
zandsteen etc.

SEG-GRAY-10N

Premium kwaliteit geseg-
menteerd diamant nat-
zaagblad

Diameter: Ø400 mm
Diamanthoogte: 10 mm
Art.nr. 11.21.400



Porothers snelbouwblok-
ken, Poriso

SEG-BLUE-10N

Premium kwaliteit geseg-
menteerd diamant nat-
zaagblad

Diameter: Ø400 mm
Diamanthoogte: 10 mm
Art.nr. 11.15.400

beton & baksteen


- Voor zeer snel en precies zagen van snelbouwblokken Porotherm, Poriso en andere bouwmaterialen
- Indirecte aandrijving
- Geluidsarm
- Zaaghoogte 14 cm (enkele zaagsnede)
- Grote watertoevoer pomp

Made to Cut
Built to Last



4060TS

Zaagblad diameter/Asgat:	[mm]	Ø400/25,4
Zaaglengthe bij 40 mm materiaaldikte:	[mm]	600
Zaaglengthe bij 140 mm materiaaldikte:	[mm]	500
Zaaghoogte enkele zaagsnede:	[mm]	140
Zaaghoogte dubbele zaagsnede:	[mm]	200
Zaagkop in hoogte verstelbaar:	-	Ja
Motor:		230V/50Hz/2,2kW
Afmetingen (L x B x H):	[mm]	1240x620x1330
Gewicht:	[kg]	84
Koeling zaagblad:	-	Waterleiding of Dompelpomp/kuip



Rodia Diamant Zaagbladen



SEG-GRAY-10N Premium
kwaliteit gesegmenteerd (SEG)
diamant natzaagblad.
Diamanthoogte: 10 mm



Beton, baksteen, kalkzandsteen etc.

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
11.21.400	SEG-GRAY-10N Ø400 mm	25,4
11.21.650	SEG-GRAY-10N Ø650 mm	25,4



SEG-BLUE-10N Premium
kwaliteit gesegmenteerd (SEG)
diamant natzaagblad (N).
Diamanthoogte: 10 mm



Porotherm snelbouwblokken

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
11.15.400	SEG-BLUE-10N Ø400 mm	25,4
11.15.650	SEG-BLUE-10N Ø650 mm	25,4




SEG-GRAY-10T Premium
kwaliteit gesegmenteerd (SEG)
diamant droogzaagblad.
Diamanthoogte: 10 mm



Beton, baksteen, kalkzandsteen etc.

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
10.03.400	SEG-GRAY-10T Ø400 mm	25,4




SEG-RED-10T Premium kwa-
liteit gesegmenteerd (SEG) dia-
mant droogzaagblad (T).
Diamanthoogte: 10 mm



Betonsteen

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
56.00.401	SEG-RED-10T Ø400 mm	25,4



SEG-BLACK-10T Premium
kwaliteit gesegmenteerd (SEG)
diamant droogzaagblad (T).
Diamanthoogte: 10 mm



Kalkzandsteen, zandsteen

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
52.00.401	SEG-BLACK-10T Ø400 mm	25,4

DIAMANT DROOGZAAGBLADEN VOOR HAAKSE SLIPPERS



CR-GRAY-TURBO-9T

Premium kwaliteit diamant turbo droogzaagblad (T) met doorlopende band (CR).
Diamanthoogte: 9 mm
Voor droog gebruik op haakse slijpers.



Beton, baksteen, wasbeton, betonsteen, etc.

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
10.08.125	CR-GRAY-TURBO-9T Ø125 mm	22,23
10.08.230	CR-GRAY-TURBO-9T Ø230 mm	22,23



SEG-GRAY-7T

Premium kwaliteit gesegmenteerd (SEG) diamant droogzaagblad (T).
Diamanthoogte: 7 mm
Voor droog gebruik op haakse slijpers.



Beton, baksteen, wasbeton, betonsteen, etc.

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
10.09.115	SEG-GRAY-7T Ø115 mm	22,23
10.09.125	SEG-GRAY-7T Ø125 mm	22,23
10.09.150	SEG-GRAY-7T Ø150 mm	22,23
10.09.180	SEG-GRAY-7T Ø180 mm	22,23
10.09.230	SEG-GRAY-7T Ø230 mm	22,23



SEG-RED-7T

Premium kwaliteit gesegmenteerd (SEG) diamant droogzaagblad (T).
Diamanthoogte: 7 mm
Voor droog gebruik op haakse slijpers.



Beton, gewapend beton

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
10.15.115	SEG-RED-7T Ø115 mm	22,23
10.15.125	SEG-RED-7T Ø125 mm	22,23
10.15.230	SEG-RED-7T Ø230 mm	22,23

DIAMANT DROOGZAAGBLADEN VOOR MOTORZAGEN



SEG-RED-10T-M Premium kwaliteit gesegmenteerd (SEG) diamant droogzaagblad (T).
Diamanthoogte: 10 mm
Voor motorzagen (M).



Beton, trottoirbanden

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
56.10.300	SEG-RED-10T-M Ø300 mm	20
56.10.350	SEG-RED-10T-M Ø350 mm	20



SEG-BLACK-10T-M

Premium kwaliteit diamant gesegmenteerd (SEG) droogzaagblad (T).
Diamanthoogte: 10 mm
Voor motorzagen (M).



Asfalt, kalkzandsteen

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
52.00.300	SEG-BLACK-10T-M Ø300 mm	20
52.00.350	SEG-BLACK-10T-M Ø350 mm	20



Rodia® AutoMixer Premium

Professionele Roestvrijstalen Mixer

De Rodia® AutoMixer Premium is ontworpen voor het mixen van blokklijm, tegellijm, zelf nivellerend cement, egalisatie-mortel, pleister, kwarts pleister etc.

- Draaiende kuip/gefixeerde garde
- Laag toerental (55 omw./min), zonder klonten of luchtbel-len
- Licht, compact design voor eenvoudig transport
- Roestvrijstaal voor eenvoudig onderhoud en lange levensduur

Compleet met

- Gardeset
- Twee 45 ltr. kuipen

Rodia® AutoMixer

Art.nr. 40.04.071

AutoMixer

Motor:	230V-50Hz-370W
Toerental:	[omw./min] 55
Gewicht:	[kg] 35
Inhoud kuip:	[ltr] 45
Afmetingen (L x B x H):	[mm] 600x500x1000



Uw Rodia handelspartner:

Rodia is een productlijn van



DBN DIAMANT SYSTEMEN BV

Munterij 8

4762 AH Zevenbergen

+31 (0)168 331 320

+31 (0)168 331 250

info@rodiaatools.nl

www.rodiaatools.nl

Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Druk- en zelffouten voorbehouden. RBR32004V1